

<b>Алматы</b> (7273)495-231	<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Ангарск</b> (3955)60-70-56	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тольятти</b> (8482)63-91-07
<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)33-79-87
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Саранск</b> (8342)22-96-24	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Коломна</b> (4966)23-41-49	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48	<b>Кострома</b> (4942)77-07-48	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07
<b>Владимир</b> (4922)49-43-18	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35	<b>Чита</b> (3022)38-34-83
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курган</b> (3522)50-90-47	<b>Псков</b> (8112)59-10-37	<b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17	<b>Якутск</b> (4112)23-90-97
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81		<b>Тамбов</b> (4752)50-40-97	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93
	<b>Россия</b> +7(495)268-04-70	<b>Казахстан</b> +7(7172)727-132	<b>Киргизия</b> +996(312)96-26-47	

[www.gastrolux.nt-rt.ru](http://www.gastrolux.nt-rt.ru) | | [gxu@nt-rt.ru](mailto:gxu@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на столы тепловые, принадлежности КОМПАНИИ **GastroLux**



## СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ с обогреваемым внутренним объемом

Столы тепловые с обогреваемым внутренним объемом GastroLux® предназначены для подогрева и поддержания необходимой температуры блюд, а также для подогрева посуды и инвентаря

- температурный режим +30...+80°C
- P = 1,5 кВт, U = 220 В
- со средней полкой
- материал - нержавеющая сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом или без борта
- возможна комплектация дополнительными опциями
- длина, ширина, высота: 900-1800x600(700)x850 мм



**СТО-Р**

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные двери



**СТО-К**

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе



**СТО-С**

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной



## СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ с подогреваемой поверхностью

Столы тепловые с подогреваемой столешницей и обогреваемым внутренним объемом GastroLux® предназначены для подогрева и поддержания необходимой температуры блюд, а также для подогрева посуды и инвентаря.

- температурный режим +30...+70°C
- P = 1,5–1,83 кВт, U = 220 В
- обвязка с 4-х сторон
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом или без борта
- возможна комплектация дополнительными опциями
- длина, ширина, высота: 900-1800x600(700)x850 мм



**СТС**

Стол тепловой открытый, с подогреваемой поверхностью



**СТОС-Р**

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные двери



**СТОС-К**

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе



**СТОС-С**

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной

## ОПЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Комплект колес (d = 75-150 мм)



Электронный блок Eliwell



Направляющие для GN

## Столы тепловые



### Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе

- температурный режим +30.....+80 С
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
<b>Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе</b>											
СТО-096К	900	600	850	53,0		СТО-097К	900	700	850	56,8	
СТО-106К	1000			56,2		СТО-107К	1000			60,1	
СТО-116К	1100			59,3		СТО-117К	1100			63,4	
СТО-126К	1200			62,4		СТО-127К	1200			66,8	
СТО-136К	1300			65,5		СТО-137К	1300			70,1	
СТО-146К	1400			68,6		СТО-147К	1400			73,4	
СТО-156К	1500			71,8		СТО-157К	1500			76,8	
СТО-166К	1600			74,9		СТО-167К	1600			80,1	
СТО-176К	1700			78,0		СТО-177К	1700			83,5	
СТО-186К	1800			81,1		СТО-187К	1800			86,8	



### Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+80 С
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
<b>Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы</b>											
СТО-066P	600	600	850	31,7		СТО-067P	600	700	850	33,9	
СТО-076P	700			34,6		СТО-077P	700			37,0	
СТО-086P	800			37,4		СТО-087P	800			40,1	
СТО-096P	900			40,3		СТО-097P	900			43,1	
СТО-106P	1000			43,2		СТО-107P	1000			46,2	
СТО-116P	1100			46,1		СТО-117P	1100			49,3	
СТО-126P	1200			49,0		СТО-127P	1200			52,4	
СТО-136P	1300			51,8		СТО-137P	1300			55,5	
СТО-146P	1400			54,7		СТО-147P	1400			58,6	
СТО-156P	1500			57,6		СТО-157P	1500			61,6	
СТО-166P	1600			60,5		СТО-167P	1600			64,7	
СТО-176P	1700			63,4		СТО-177P	1700			67,8	
СТО-186P	1800			66,2		СТО-187P	1800			70,9	



### Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+80 С
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
<b>Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной</b>											
СТО-096С	900	600	850	53,0		СТО-097С	900	700	850	56,8	
СТО-106С	1000			56,2		СТО-107С	1000			60,1	
СТО-116С	1100			59,3		СТО-117С	1100			63,4	
СТО-126С	1200			62,4		СТО-127С	1200			66,8	
СТО-136С	1300			65,5		СТО-137С	1300			70,1	
СТО-146С	1400			68,6		СТО-147С	1400			73,4	
СТО-156С	1500			71,8		СТО-157С	1500			76,8	
СТО-166С	1600			74,9		СТО-167С	1600			80,1	
СТО-176С	1700			78,0		СТО-177С	1700			83,5	
СТО-186С	1800			81,1		СТО-187С	1800			86,8	



### Стол тепловой открытый, с подогреваемой поверхностью

- температурный режим +30.....+70 С
- напряжение - 220В
- обвязка с 4-х сторон
- возможно исполнение с бортом (СТСБ) или без
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	
<b>Стол тепловой открытый с подогреваемой поверхностью</b>											
СТС-066	600	600	850	0,3		СТС-067	600	700	850	0,3	
СТС-076	700			0,3		СТС-077	700			0,3	
СТС-086	800			0,3		СТС-087	800			0,3	
СТС-096	900			0,4		СТС-097	900			0,4	
СТС-106	1000			0,4		СТС-107	1000			0,4	
СТС-116	1100			0,5		СТС-117	1100			0,5	
СТС-126	1200			0,5		СТС-127	1200			0,5	
СТС-136	1300			0,6		СТС-137	1300			0,6	
СТС-146	1400			0,6		СТС-147	1400			0,6	
СТС-156	1500			0,7		СТС-157	1500			0,7	
СТС-166	1600			0,7		СТС-167	1600			0,7	
СТС-176	1700			0,8		СТС-177	1700			0,8	
СТС-186	1800			0,8		СТС-187	1800			0,8	



### Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОСБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт
<b>Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе</b>									
СТОС-096К	900	600	850	1,8	СТОС-097К	900	700	850	1,8
СТОС-106К	1000			1,8	СТОС-107К	1000			1,8
СТОС-116К	1100			1,8	СТОС-117К	1100			1,8
СТОС-126К	1200			1,8	СТОС-127К	1200			1,8
СТОС-136К	1300			1,8	СТОС-137К	1300			1,8
СТОС-146К	1400			1,8	СТОС-147К	1400			1,8
СТОС-156К	1500			1,8	СТОС-157К	1500			1,8
СТОС-166К	1600			1,8	СТОС-167К	1600			1,8
СТОС-176К	1700			1,8	СТОС-177К	1700			1,8
СТОС-186К	1800			1,8	СТОС-187К	1800			1,8



### Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОСБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт
<b>Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы</b>									
СТОС-066P	600	600	850	1,8	СТОС-067P	600	700	850	1,8
СТОС-076P	700			1,8	СТОС-077P	700			1,8
СТОС-086P	800			1,8	СТОС-087P	800			1,8
СТОС-096P	900			1,8	СТОС-097P	900			1,8
СТОС-106P	1000			1,8	СТОС-107P	1000			1,8
СТОС-116P	1100			1,8	СТОС-117P	1100			1,8
СТОС-126P	1200			1,8	СТОС-127P	1200			1,8
СТОС-136P	1300			1,8	СТОС-137P	1300			1,8
СТОС-146P	1400			1,8	СТОС-147P	1400			1,8
СТОС-156P	1500			1,8	СТОС-157P	1500			1,8
СТОС-166P	1600			1,8	СТОС-167P	1600			1,8
СТОС-176P	1700			1,8	СТОС-177P	1700			1,8
СТОС-186P	1800			1,8	СТОС-187P	1800			1,8



### Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	
<b>Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной</b>											
СТОС-096С	900	600	850	1,8		СТОС-097С	900	700	850	1,8	
СТОС-106С	1000			1,8		СТОС-107С	1000			1,8	
СТОС-116С	1100			1,8		СТОС-117С	1100			1,8	
СТОС-126С	1200			1,8		СТОС-127С	1200			1,8	
СТОС-136С	1300			1,8		СТОС-137С	1300			1,8	
СТОС-146С	1400			1,8		СТОС-147С	1400			1,8	
СТОС-156С	1500			1,8		СТОС-157С	1500			1,8	
СТОС-166С	1600			1,8		СТОС-167С	1600			1,8	
СТОС-176С	1700			1,8		СТОС-177С	1700			1,8	
СТОС-186С	1800			1,8		СТОС-187С	1800			1,8	

### Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	
<b>Полка сплошная</b>									
ПС-066	600	600	2,5		ПС-067	600	700	2,9	
ПС-076	700		2,9		ПС-077	700		3,4	
ПС-086	800		3,3		ПС-087	800		3,9	
ПС-096	900		3,7		ПС-097	900		4,4	
ПС-106	1000		4,1		ПС-107	1000		4,9	
ПС-116	1100		4,5		ПС-117	1100		5,4	
ПС-126	1200		4,9		ПС-127	1200		5,9	
ПС-136	1300		5,4		ПС-137	1300		6,4	
ПС-146	1400		5,8		ПС-147	1400		6,9	
ПС-156	1500		6,3		ПС-157	1500		7,4	
ПС-166	1600		6,7		ПС-167	1600		7,9	
ПС-176	1700		7,1		ПС-177	1700		8,3	
ПС-186	1800		7,6		ПС-187	1800		8,8	

### Дополнительные опции

Изображение	Артикул	Наименование	
	<b>K75</b>	Комплект колес d=75 мм	
	<b>K100</b>	Комплект колес d=100 мм	
	<b>K125</b>	Комплект колес d=125 мм	
	<b>K150</b>	Комплект колес d=150 мм	
	<b>*GN</b>	Направляющие для GN, 1 ур.	
	<b>ВП</b>	Витой провод, 2м	
	<b>EL</b>	Электронный блок управления Eliwell	

<b>Алматы</b> (7273)495-231	<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Ангарск</b> (3955)60-70-56	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тольятти</b> (8482)63-91-07
<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)33-79-87
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Саранск</b> (8342)22-96-24	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Коломна</b> (4966)23-41-49	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48	<b>Кострома</b> (4942)77-07-48	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07
<b>Владимир</b> (4922)49-43-18	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35	<b>Чита</b> (3022)38-34-83
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курган</b> (3522)50-90-47	<b>Псков</b> (8112)59-10-37	<b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17	<b>Якутск</b> (4112)23-90-97
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81		<b>Тамбов</b> (4752)50-40-97	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93
	<b>Россия</b> +7(495)268-04-70	<b>Казахстан</b> +7(7172)727-132	<b>Киргизия</b> +996(312)96-26-47	

[www.gastrolux.nt-rt.ru](http://www.gastrolux.nt-rt.ru) | | [gxu@nt-rt.ru](mailto:gxu@nt-rt.ru)