

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	


www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru

Технические характеристики на салат-бары серии Woodline, принадлежности компании **GastroLux**


ОПЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДНОСОВ

Нержавеющий профиль



Нержавеющая круглая труба



Направляющие для подносов могут быть установлены с использованием стационарных, либо складывающихся кронштейнов.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА WoodLine

Дуб светлый



Махагон



Орех



Венге



Салат-бары серии WoodLine



Салат-бар охлаждаемый WoodLine

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг
---------	-----------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------	------	---------

Салат-бар охлаждаемый WoodLine под GN

ПО-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	0,40	220	47,3
ПО-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1				55,0
ПО-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1				62,7



Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг
---------	-----------	------------	------------	-------------------------	--------	------	---------

Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

ПО-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	220	0,35	0,45	47,3
ПО-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1				55,0
ПО-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1				62,7



Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг
---------	-----------	------------	------------	-------------------------	--------	------	---------

Салат-бар с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня WoodLine

ПО-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	220	0,35	0,45	55,0
ПО-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1				62,7
ПО-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1				70,4



Салат-бар тепловой WoodLine

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Салат-бар тепловой WoodLine под GN									
TM-127/3GN/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	210	2,40	220	44,0	
TM-157/4GN/W	1550			4 GN 1/1		2,40		51,7	
TM-187/5GN/W	1875			5 GN 1/1		3,60		59,4	



Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine

- температурный режим +30.....+70
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг
Салат-бар с тепловой поверхностью из нержавеющей стали WoodLine							
TM-127/ПН/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	47,3
TM-157/ПН/W	1550			4 GN 1/1	0,60		55,0
TM-187/ПН/W	1875			5 GN 1/1	0,70		62,7



Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine

- температурный режим +30.....+70
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг
Салат-бар с тепловой поверхностью из искусственного камня WoodLine							
TM-127/ПК/W	1225	720	1400	3 GN 1/1	0,45	220	55,0
TM-157/ПК/W	1550			4 GN 1/1	0,60		62,7
TM-187/ПК/W	1875			5 GN 1/1	0,75		70,4



Салат-бар нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- каркас ЛДСП Egger
- полка с подсветкой
- колеса d=100 мм
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг
Салат-бар нейтральный WoodLine								
ПН-127/W	1225	720	1400	-	-	-	-	44,0
ПН-157/W	1550			-				51,7
ПН-187/W	1875			-				59,4



Салат-бар угловой нейтральный WoodLine

- столешница - нерж.сталь
- каркас ЛДСП Egger
- колеса d=100 мм
- угол - внешний
- **направляющие для подносов, кронштейны со складывающимся механизмом, гастроемкости и разделители к ним в комплект не входят (см. Опции)**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг
Салат-бар угловой нейтральный WoodLine								
ПНУ-072/W	720	720	883	-	-	-	-	44,0
ПНУ-117/W	1130			-				50,0

Дополнительные опции

Наименование	Артикул
Направляющие для подносов l=1225	НП-2-12
Направляющие для подносов l=1550	НП-2-15
Направляющие для подносов l=1875	НП-2-18
Кронштейны со складывающимся механизмом	КНПС
Направляющая-разделитель для GN l=530	НГ-530
Направляющая-разделитель для GN l=325	НГ-325
Гастроемкости в ассортименте	GN

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благоевченск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93