

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
столы производственные серии Standart,
сварные, без борта, без борта с нижней
полкой, с бортом, с бортом с нижней полкой
КОМПАНИИ **GastroLux****

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕРИЯ Standart



- каркас сварной, нержавеющий профиль 40x40
- столешница усилена ребрами жёсткости
- регулируемые ножки
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- исполнение с бортом или без борта
- исполнение с полкой или без неё

- отступ задних ног 80 мм у пристенных столов
- длина: от 400 до 2000 мм, шаг 100 мм
- ширина: 600/700 мм
- высота: 850 мм
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями



C-/S
Стол без борта,
обвязка трёх сторон



СП-/S
Стол без борта,
с нижней полкой



СБ-/S
Стол с бортом,
обвязка трёх сторон



СБП-/S
Стол с бортом,
с нижней полкой

СЕРИЯ R



- каркас разборный, нержавеющий профиль 40x40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- исполнение с бортом или без борта
- отступ задних ног 80 мм у пристенных столов

- длина: от 400 до 1800 мм, шаг 100 мм
- ширина: 600/700 мм
- высота: 850 мм
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями



C-/R
Стол без борта,
обвязка трёх сторон



СП-/R
Стол без борта,
с нижней полкой



СБ-/R
Стол с бортом,
обвязка трёх сторон



СБП-/R
Стол с бортом,
с нижней полкой

Столы производственные серии Standart (сварные)



Стол Standart без борта, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Стол Standart, без борта, обвязка с 3-х сторон									
C-046/S	400	600	850	13,2	C-047/S	400	700	850	14,2
C-056/S	500			14,6	C-057/S	500			15,8
C-066/S	600			16	C-067/S	600			17,3
C-076/S	700			17,4	C-077/S	700			18,8
C-086/S	800			18,8	C-087/S	800			20,3
C-096/S	900			20	C-097/S	900			21,6
C-106/S	1000			21,2	C-107/S	1000			22,9
C-116/S	1100			22,5	C-117/S	1100			24,2
C-126/S	1200			23,8	C-127/S	1200			25,5
C-136/S	1300			25,2	C-137/S	1300			27,4
C-146/S	1400			26,6	C-147/S	1400			29,2
C-156/S	1500			27,8	C-157/S	1500			30,4
C-166/S	1600			29	C-167/S	1600			31,6
C-176/S	1700			30,9	C-177/S	1700			32,8
C-186/S	1800			32,7	C-187/S	1800			34,1
C-196/S	1900			34,5	C-197/S	1900			35,9
C-206/S	2000			36,4	C-207/S	2000			37,7



Стол Standart без борта, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Стол Standart, без борта, с нижней полкой									
СП-046/S	400	600	850	14,6	СП-047/S	400	700	850	15,9
СП-056/S	500			16,4	СП-057/S	500			17,9
СП-066/S	600			18,2	СП-067/S	600			19,8
СП-076/S	700			21,4	СП-077/S	700			22,5
СП-086/S	800			24,6	СП-087/S	800			25,2
СП-096/S	900			26,5	СП-097/S	900			28,2
СП-106/S	1000			28,4	СП-107/S	1000			31,3
СП-116/S	1100			30,2	СП-117/S	1100			33,4
СП-126/S	1200			32	СП-127/S	1200			35,6
СП-136/S	1300			34,4	СП-137/S	1300			38,3
СП-146/S	1400			36,7	СП-147/S	1400			41
СП-156/S	1500			38,6	СП-157/S	1500			43
СП-166/S	1600			40,5	СП-167/S	1600			45
СП-176/S	1700			43,1	СП-177/S	1700			47,1
СП-186/S	1800			45,7	СП-187/S	1800			49,3
СП-196/S	1900			48,4	СП-197/S	1900			51,9
СП-206/S	2000			51,2	СП-207/S	2000			54,6

Столы производственные серии Standart (сварные)



Стол Standart с бортом, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
Стол Standart, с бортом, обвязка с 3-х сторон											
СБ-046/S	400	600	850	13,2		СБ-047/S	400	700	850	14,2	
СБ-056/S	500			14,6		СБ-057/S	500			15,8	
СБ-066/S	600			16		СБ-067/S	600			17,3	
СБ-076/S	700			17,4		СБ-077/S	700			18,8	
СБ-086/S	800			18,8		СБ-087/S	800			20,3	
СБ-096/S	900			20		СБ-097/S	900			21,6	
СБ-106/S	1000			21,2		СБ-107/S	1000			22,9	
СБ-116/S	1100			22,5		СБ-117/S	1100			24,2	
СБ-126/S	1200			23,8		СБ-127/S	1200			25,5	
СБ-136/S	1300			25,2		СБ-137/S	1300			27,4	
СБ-146/S	1400			26,6		СБ-147/S	1400			29,2	
СБ-156/S	1500			27,8		СБ-157/S	1500			30,4	
СБ-166/S	1600			29		СБ-167/S	1600			31,6	
СБ-176/S	1700			30,9		СБ-177/S	1700			32,85	
СБ-186/S	1800			32,7		СБ-187/S	1800			34,1	
СБ-196/S	1900			34,5		СБ-197/S	1900			35,9	
СБ-206/S	2000	36,4		СБ-207/S	2000	37,7					



Стол Standart с бортом, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
Стол Standart, с бортом, с нижней полкой											
СБП-046/S	400	600	850	14,6		СБП-047/S	400	700	850	15,9	
СБП-056/S	500			16,4		СБП-057/S	500			17,9	
СБП-066/S	600			18,2		СБП-067/S	600			19,8	
СБП-076/S	700			21,4		СБП-077/S	700			22,5	
СБП-086/S	800			24,6		СБП-087/S	800			25,2	
СБП-096/S	900			26,5		СБП-097/S	900			28,2	
СБП-106/S	1000			28,4		СБП-107/S	1000			31,3	
СБП-116/S	1100			30,2		СБП-117/S	1100			33,4	
СБП-126/S	1200			32		СБП-127/S	1200			35,6	
СБП-136/S	1300			34,4		СБП-137/S	1300			38,3	
СБП-146/S	1400			36,7		СБП-147/S	1400			41	
СБП-156/S	1500			38,6		СБП-157/S	1500			43	
СБП-166/S	1600			40,5		СБП-167/S	1600			45	
СБП-176/S	1700			43,1		СБП-177/S	1700			47,1	
СБП-186/S	1800			45,7		СБП-187/S	1800			49,3	
СБП-196/S	1900			48,4		СБП-197/S	1900			51,9	
СБП-206/S	2000	51,2		СБП-207/S	2000	54,6					

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru