

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru

Технические характеристики на шкафы, полки, опции компании **GastroLux**

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФЫ И ПОЛКИ

Шкафы

- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- сварная конструкция
- 3 средние полки
- регулируемые ножки
- двери-купе или распашные двери
- длина: 1000/1200/1500 мм
- ширина: 500/600/700 мм
- высота: 1800 мм
- возможно изготовление шкафов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями



ШК
Шкаф, двери-купе



ШР
Шкаф, распашные двери

Шкафы настенные

- сварная конструкция
- со средней полкой
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- открытые, двери-купе или распашные двери

- длина: от 800 до 1500 мм, шаг 100 мм
- ширина: 400 мм
- высота: 600 мм
- возможно изготовление шкафов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями



ШН-О
Шкаф
настенный,
открытый



ШН-Р
Шкаф
настенный,
распашные двери



ШН-К
Шкаф
настенный,
двери-купе

Полки настенные на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- 1 или 2 яруса
- сплошные или перфорированные
- крепление - косынки

- материал - нержавеющая сталь AISI 430
- длина: от 500 до 1800 мм, шаг 100 мм
- ширина: 300/400 мм
- высота: 180/400 мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров



ПН1-С
Полка настенная
1-ярусная сплошная



ПН2-С
Полка настенная
2-ярусная сплошная



ПН1-П
Полка настенная
1-ярусная перфорированная



ПН2-П
Полка настенная
2-ярусная перфорированная

Полки настенные 1-ярусные, усиленные для СВЧ

- разборная конструкция
- крепление – косынки
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка – 15 кг
- длина: 500/600/700 мм; ширина: 450/500 мм; высота: 350 мм
- возможно изготовление полок с отверстием под коммуникации d = 50 мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров



Полка настенная для досок ПНД-063

- на 9 досок
- крепление – косынки
- размеры: 600x350x350 мм
- материал – нержавеющая сталь AISI 430



Полка настенная для сушки тарелок ПНТ1(2)-093

- с кассетой для сушки тарелок
- 1 или 2 яруса
- размеры: 950x300x300/600 мм
- материал – нержавеющая сталь AISI 430





НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ШКАФЫ И ПОЛКИ

Полки настенные на кронштейнах



ПН1-/К
Полка настенная
1-ярусная на кронштейнах



ПН2-/К
Полка настенная
2-ярусная на кронштейнах

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости, сплошная
- 1 или 2 яруса
- регулировка по высоте
- крепление – кронштейн
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- длина: от 500 до 1800 мм, шаг 100 мм
- ширина: 300/400 мм
- высота: 530 мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Полки настольные



ПНН1-/С
Полка настольная
1-ярусная



ПНН2-/С
Полка настольная
2-ярусная

- на четырёх стойках, нержавеющий профиль 30x30
- 1 или 2 яруса
- полка усилена ребрами жесткости, сплошная
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- длина: от 500 до 1800 мм, шаг 100 мм
- ширина: 300/400 мм
- высота: 400/800 мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Полки подвесные



ППН1-/С
Полка подвесная 1-ярусная



ППН2-/С
Полка подвесная 2-ярусная

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости, сплошная
- 1 или 2 яруса
- регулировка по высоте
- крепление к потолку – нержавеющий профиль 25x25
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- длина: от 500 до 1800мм, шаг 100 мм
- ширина: 300/400 мм
- высота: 2000 мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Полки в окно раздачи



ПОР1-/С
Полка в окно раздачи,
1-ярусная



ПОР2-/С
Полка в окно раздачи
2-ярусная

- полка усилена ребрами жесткости
- 1 или 2 яруса
- отверстия под крепление к стене d = 5 мм
- фурнитура в комплект не входит
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- длина: от 1000 до 2000 мм, шаг 200 мм
- ширина: 400/500 мм
- высота: 30/400 мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Комплект колес



Сплошная полка



Дополнительно напольные и настенные шкафы с распашными дверями и дверями-купе могут быть укомплектованы замками

Шкафы



Шкаф, 3 средние полки

- сварная конструкция
- 3 средние полки
- регулируемые ножки
- двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- материал - нерж.сталь AISI 430 1,0

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Шкаф, двери-купе					Шкаф, распашные двери				
ШК-105	1000	500	1800	51,5	ШР-105	1000	500	1800	51,5
ШК-125	1200			64,1	ШР-125	1200			64,1
ШК-155	1500			75,5	ШР-155	1500			75,5
ШК-106	1000	600		63,4	ШР-106	1000	600		63,4
ШК-126	1200			77,2	ШР-126	1200			77,2
ШК-156	1500			84,1	ШР-156	1500			84,1
ШК-107	1000	700		70,9	ШР-107	1000	700		70,9
ШК-127	1200			81,5	ШР-127	1200			81,5
ШК-157	1500			89,4	ШР-157	1500			89,4

Шкафы настенные



Шкаф настенный со средней полкой

- сварная конструкция
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- открытые, двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Шкаф настенный, двери-купе					Шкаф настенный, распашные двери				
ШН-084/К	800	400	600	12,5	ШН-084/Р	800	400	600	12,5
ШН-094/К	900			14,0	ШН-094/Р	900			14,0
ШН-104/К	1000			15,6	ШН-104/Р	1000			15,6
ШН-114/К	1100			17,2	ШН-114/Р	1100			17,2
ШН-124/К	1200			18,7	ШН-124/Р	1200			18,7
ШН-134/К	1300			20,3	ШН-134/Р	1300			20,3
ШН-144/К	1400			21,8	ШН-144/Р	1400			21,8
ШН-154/К	1500			23,4	ШН-154/Р	1500			23,4

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Дополнительные опции для шкафов				
Шкаф настенный, открытый							Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг (для колес) **	
ШН-084/О	800	400	600	9,6			К75	Комплект колес d=75 мм	135	
ШН-094/О	900			10,8			К100	Комплект колес d=100 мм	165	
ШН-104/О	1000			12,0			К125	Комплект колес d=125 мм	180	
ШН-114/О	1100			13,2			К150	Комплект колес d=150 мм	200	
ШН-124/О	1200			14,4			ЗР	Замок на расп.двери		
ШН-134/О	1300			15,6			ЗК	Замок на двери-купе		
ШН-144/О	1400			16,8						
ШН-154/О	1500			18,0						

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм
ПС-084	800	400	ПС-085	800	500	ПС-086	800	600
ПС-094	900		ПС-095	900		ПС-096	900	
ПС-104	1000		ПС-105	1000		ПС-106	1000	
ПС-114	1100		ПС-115	1100		ПС-116	1100	
ПС-124	1200		ПС-125	1200		ПС-126	1200	
ПС-134	1300		ПС-135	1300		ПС-136	1300	
ПС-144	1400		ПС-145	1400		ПС-146	1400	
ПС-154	1500		ПС-155	1500		ПС-156	1500	

Полки настенные




Полка настенная 1-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
Полка настенная 1-ярусная сплошная											
ПН1-053/С	500	300	180	0,9		ПН1-054/С	500	400	180	1,3	
ПН1-063/С	600			1,3		ПН1-064/С	600			1,7	
ПН1-073/С	700			1,7		ПН1-074/С	700			2,1	
ПН1-083/С	800			2,1		ПН1-084/С	800			2,5	
ПН1-093/С	900			2,5		ПН1-094/С	900			2,9	
ПН1-103/С	1000			2,9		ПН1-104/С	1000			3,3	
ПН1-113/С	1100			4,1		ПН1-114/С	1100			4,1	
ПН1-123/С	1200			4,7		ПН1-124/С	1200			4,6	
ПН1-133/С	1300			5,0		ПН1-134/С	1300			5,0	
ПН1-143/С	1400			5,6		ПН1-144/С	1400			5,5	
ПН1-153/С	1500			5,9		ПН1-154/С	1500			5,9	
ПН1-163/С	1600			6,3		ПН1-164/С	1600			6,3	
ПН1-173/С	1700			6,9		ПН1-174/С	1700			6,8	
ПН1-183/С	1800			7,2		ПН1-184/С	1800			7,2	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
Полка настенная 1-ярусная перфорированная											
ПН1-053/П	500	300	180	0,9		ПН1-054/П	500	400	180	1,3	
ПН1-063/П	600			1,3		ПН1-064/П	600			1,7	
ПН1-073/П	700			1,7		ПН1-074/П	700			2,1	
ПН1-083/П	800			2,1		ПН1-084/П	800			2,5	
ПН1-093/П	900			2,5		ПН1-094/П	900			2,9	
ПН1-103/П	1000			2,9		ПН1-104/П	1000			3,3	
ПН1-113/П	1100			4,1		ПН1-114/П	1100			4,1	
ПН1-123/П	1200			4,7		ПН1-124/П	1200			4,6	
ПН1-133/П	1300			5,0		ПН1-134/П	1300			5,0	
ПН1-143/П	1400			5,6		ПН1-144/П	1400			5,5	
ПН1-153/П	1500			5,9		ПН1-154/П	1500			5,9	
ПН1-163/П	1600			6,3		ПН1-164/П	1600			6,3	
ПН1-173/П	1700			6,9		ПН1-174/П	1700			6,8	
ПН1-183/П	1800			7,2		ПН1-184/П	1800			7,2	



Полка настенная 1-ярусная, усиленная, для СВЧ

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка - 15 кг
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
Полка настенная 1-ярусная сплошная усиленная, для СВЧ											
ПН1-054.5/С/У	500	450	350	2,0		ПН1-055/С/У	500	500	350	2,3	
ПН1-064.5/С/У	600			2,3		ПН1-065/С/У	600			2,6	
ПН1-074.5/С/У	700			2,7		ПН1-075/С/У	700			3,0	

Дополнительные опции для полок для СВЧ

Изображение	Артикул	Наименование
	050	Отверстие под коммуникации d=50 мм



Полка настенная 2-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
---------	-----------	------------	------------	---------	---------	-----------	------------	------------	---------

Полка настенная 2-ярусная сплошная

ПН2-053/С	500	300	600	1,9		ПН2-054/С	500	400	600	2,7
ПН2-063/С	600			2,7		ПН2-064/С	600			3,6
ПН2-073/С	700			3,6		ПН2-074/С	700			4,4
ПН2-083/С	800			4,4		ПН2-084/С	800			5,3
ПН2-093/С	900			5,3		ПН2-094/С	900			6,1
ПН2-103/С	1000			6,1		ПН2-104/С	1000			6,9
ПН2-113/С	1100			8,6		ПН2-114/С	1100			8,6
ПН2-123/С	1200			9,9		ПН2-124/С	1200			9,7
ПН2-133/С	1300			10,5		ПН2-134/С	1300			10,5
ПН2-143/С	1400			11,8		ПН2-144/С	1400			11,6
ПН2-153/С	1500			12,4		ПН2-154/С	1500			12,4
ПН2-163/С	1600			13,2		ПН2-164/С	1600			13,2
ПН2-173/С	1700			14,5		ПН2-174/С	1700			14,3
ПН2-183/С	1800			15,1		ПН2-184/С	1800			15,1

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
---------	-----------	------------	------------	---------	------------	---------	-----------	------------	------------	---------

Полка настенная 2-ярусная перфорированная

ПН2-053/П	500	300	600	1,9		ПН2-054/П	500	400	600	2,7
ПН2-063/П	600			2,7		ПН2-064/П	600			3,6
ПН2-073/П	700			3,6		ПН2-074/П	700			4,4
ПН2-083/П	800			4,4		ПН2-084/П	800			5,3
ПН2-093/П	900			5,3		ПН2-094/П	900			6,1
ПН2-103/П	1000			6,1		ПН2-104/П	1000			6,9
ПН2-113/П	1100			8,6		ПН2-114/П	1100			8,6
ПН2-123/П	1200			9,9		ПН2-124/П	1200			9,7
ПН2-133/П	1300			10,5		ПН2-134/П	1300			10,5
ПН2-143/П	1400			11,8		ПН2-144/П	1400			11,6
ПН2-153/П	1500			12,4		ПН2-154/П	1500			12,4
ПН2-163/П	1600			13,2		ПН2-164/П	1600			13,2
ПН2-173/П	1700			14,5		ПН2-174/П	1700			14,3
ПН2-183/П	1800			15,1		ПН2-184/П	1800			15,1



Полка настенная для досок

- на 9 досок
- крепление - косынки
- выдвижной поддон
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
---------	-----------	------------	------------	---------

Полка настенная для досок

ПНД-063	600	350	350	3,1
---------	-----	-----	-----	-----



Полка настенная для сушки тарелок

- с кассетой для сушки тарелок
- 1 или 2-х ярусные
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Кол-во ярусов
---------	-------------	------------	---------------

Полка настенная для сушки тарелок

ПНТ1-093	950	300	1
ПНТ2-093		600	2



- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Полка настенная 1-ярусная сплошная на кронштейнах									
ПН1-053/К	500	300	530	0,9	ПН1-054/К	500	400	530	1,3
ПН1-063/К	600			1,3	ПН1-064/К	600			1,7
ПН1-073/К	700			1,7	ПН1-074/К	700			2,1
ПН1-083/К	800			2,1	ПН1-084/К	800			2,5
ПН1-093/К	900			2,5	ПН1-094/К	900			2,9
ПН1-103/К	1000			2,9	ПН1-104/К	1000			3,3
ПН1-113/К	1100			4,1	ПН1-114/К	1100			4,1
ПН1-123/К	1200			4,7	ПН1-124/К	1200			4,6
ПН1-133/К	1300			5,0	ПН1-134/К	1300			5,0
ПН1-143/К	1400			5,6	ПН1-144/К	1400			5,5
ПН1-153/К	1500			5,9	ПН1-154/К	1500			5,9
ПН1-163/К	1600			6,3	ПН1-164/К	1600			6,3
ПН1-173/К	1700			6,9	ПН1-174/К	1700			6,8
ПН1-183/К	1800			7,2	ПН1-184/К	1800			7,2



Полка настенная 2-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Полка настенная 2-ярусная сплошная на кронштейнах									
ПН2-053/К	500	300	530	1,9	ПН2-054/К	500	400	530	2,7
ПН2-063/К	600			2,7	ПН2-064/К	600			3,6
ПН2-073/К	700			3,6	ПН2-074/К	700			4,4
ПН2-083/К	800			4,4	ПН2-084/К	800			5,3
ПН2-093/К	900			5,3	ПН2-094/К	900			6,1
ПН2-103/К	1000			6,1	ПН2-104/К	1000			6,9
ПН2-113/К	1100			8,6	ПН2-114/К	1100			8,6
ПН2-123/К	1200			9,9	ПН2-124/К	1200			9,7
ПН2-133/К	1300			10,5	ПН2-134/К	1300			10,5
ПН2-143/К	1400			11,8	ПН2-144/К	1400			11,6
ПН2-153/К	1500			12,4	ПН2-154/К	1500			12,4
ПН2-163/К	1600			13,2	ПН2-164/К	1600			13,2
ПН2-173/К	1700			14,5	ПН2-174/К	1700			14,3
ПН2-183/К	1800			15,1	ПН2-184/К	1800			15,1

Полки настольные



Полка настольная нейтральная сплошная

- на 4-х стойках нерж.профиль 30x30
- полка усилена ребрами жесткости
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
Полка настольная 1-ярусная сплошная											
ПНН1-053/С	500	300	400	1,6		ПНН1-054/С	500	400	400	2,0	
ПНН1-063/С	600			2,0		ПНН1-064/С	600			2,4	
ПНН1-073/С	700			2,4		ПНН1-074/С	700			2,8	
ПНН1-083/С	800			2,8		ПНН1-084/С	800			3,2	
ПНН1-093/С	900			3,2		ПНН1-094/С	900			3,6	
ПНН1-103/С	1000			3,6		ПНН1-104/С	1000			4,0	
ПНН1-113/С	1100			4,8		ПНН1-114/С	1100			4,8	
ПНН1-123/С	1200			5,4		ПНН1-124/С	1200			5,3	
ПНН1-133/С	1300			5,7		ПНН1-134/С	1300			5,7	
ПНН1-143/С	1400			6,3		ПНН1-144/С	1400			6,2	
ПНН1-153/С	1500			6,6		ПНН1-154/С	1500			6,6	
ПНН1-163/С	1600			7,0		ПНН1-164/С	1600			7,0	
ПНН1-173/С	1700			7,6		ПНН1-174/С	1700			7,5	
ПНН1-183/С	1800			7,9		ПНН1-184/С	1800			7,9	
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
Полка настольная 2-х ярусная сплошная											
ПНН2-053/С	500	300	800	3,3		ПНН2-054/С	500	400	800	4,1	
ПНН2-063/С	600			4,1		ПНН2-064/С	600			5,0	
ПНН2-073/С	700			5,0		ПНН2-074/С	700			5,8	
ПНН2-083/С	800			5,8		ПНН2-084/С	800			6,7	
ПНН2-093/С	900			6,7		ПНН2-094/С	900			7,5	
ПНН2-103/С	1000			7,5		ПНН2-104/С	1000			8,3	
ПНН2-113/С	1100			10,0		ПНН2-114/С	1100			10,0	
ПНН2-123/С	1200			11,3		ПНН2-124/С	1200			11,1	
ПНН2-133/С	1300			11,9		ПНН2-134/С	1300			11,9	
ПНН2-143/С	1400			13,2		ПНН2-144/С	1400			13,0	
ПНН2-153/С	1500			13,8		ПНН2-154/С	1500			13,8	
ПНН2-163/С	1600			14,6		ПНН2-164/С	1600			14,6	
ПНН2-173/С	1700			15,9		ПНН2-174/С	1700			15,7	
ПНН2-183/С	1800			16,5		ПНН2-184/С	1800			16,5	

Полки подвесные




Полка подвесная нейтральная сплошная

- сварная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление к потолку - нерж.профиль 25x25
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Полка подвесная 1-ярусная сплошная										
ППН1-053/С	500	300	2000	10,1		ППН1-054/С	500	400	2000	10,5
ППН1-063/С	600			10,5		ППН1-064/С	600			10,9
ППН1-073/С	700			10,9		ППН1-074/С	700			11,3
ППН1-083/С	800			11,3		ППН1-084/С	800			11,7
ППН1-093/С	900			11,7		ППН1-094/С	900			12,1
ППН1-103/С	1000			12,1		ППН1-104/С	1000			12,5
ППН1-113/С	1100			13,3		ППН1-114/С	1100			13,3
ППН1-123/С	1200			13,9		ППН1-124/С	1200			13,8
ППН1-133/С	1300			14,2		ППН1-134/С	1300			14,2
ППН1-143/С	1400			14,8		ППН1-144/С	1400			14,7
ППН1-153/С	1500			15,1		ППН1-154/С	1500			15,1
ППН1-163/С	1600			15,5		ППН1-164/С	1600			15,5
ППН1-173/С	1700			16,1		ППН1-174/С	1700			16,0
ППН1-183/С	1800			16,4		ППН1-184/С	1800			16,4

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Полка подвесная 2-х ярусная сплошная										
ППН2-053/С	500	300	2000	11,1		ППН2-054/С	500	400	2000	11,9
ППН2-063/С	600			11,9		ППН2-064/С	600			12,8
ППН2-073/С	700			12,8		ППН2-074/С	700			13,6
ППН2-083/С	800			13,6		ППН2-084/С	800			14,5
ППН2-093/С	900			14,5		ППН2-094/С	900			15,3
ППН2-103/С	1000			15,3		ППН2-104/С	1000			16,1
ППН2-113/С	1100			17,8		ППН2-114/С	1100			17,8
ППН2-123/С	1200			19,1		ППН2-124/С	1200			18,9
ППН2-133/С	1300			19,7		ППН2-134/С	1300			19,7
ППН2-143/С	1400			21,0		ППН2-144/С	1400			20,8
ППН2-153/С	1500			21,6		ППН2-154/С	1500			21,6
ППН2-163/С	1600			22,4		ППН2-164/С	1600			22,4
ППН2-173/С	1700			23,7		ППН2-174/С	1700			23,5
ППН2-183/С	1800			24,3		ППН2-184/С	1800			24,3

Полки в окно раздачи



Полка настольная нейтральная сплошная

- полка усилена ребрами жесткости
- отв. под крепление к стене d=5мм
- фурнитура в комплект не входит
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Полка в окно раздачи 1-ярусная сплошная										
ПОР1-104/С	1000	400	30	1,6		ПОР1-105/С	1000	500	30	2,0
ПОР1-124/С	1200			2,0		ПОР1-125/С	1200			2,4
ПОР1-144/С	1400			2,4		ПОР1-145/С	1400			2,8
ПОР1-164/С	1600			2,8		ПОР1-165/С	1600			3,2
ПОР1-184/С	1800			3,2		ПОР1-185/С	1800			3,6
ПОР1-204/С	2000			3,6		ПОР1-205/С	2000			4,0
Полка в окно раздачи 2-х ярусная сплошная										
ПОР2-104/С	1000	400	400	3,2		ПОР2-105/С	1000	500	400	4,0
ПОР2-124/С	1200			4,0		ПОР2-125/С	1200			4,8
ПОР2-144/С	1400			4,8		ПОР2-145/С	1400			5,6
ПОР2-164/С	1600			5,6		ПОР2-165/С	1600			6,4
ПОР2-184/С	1800			6,4		ПОР2-185/С	1800			7,2
ПОР2-204/С	2000			7,2		ПОР2-205/С	2000			8,0

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru